

國立高雄師範大學登革熱遭檢查有孳生源場所案例態樣一覽表

場所	案例態樣
室內	一、盆栽底盤及盛水皿、水盆栽、魚缸(飼養魚隻死亡不查)孳生子子
	二、冰箱底盤積水，孳生子子
	三、中庭、牆面滲漏水遭成積水，孳生子子
	四、地下室陰井，孳生子子(定期投放沙子子藥劑「剋子子」、「蚊戰」)
	五、箱型冷氣底盤及框架積水，孳生子子
樓梯間	一、頂樓安全門內樓梯間積水，孳生子子
	二、門檻下框積水，孳生子子
廁所	一、各樓層不常使用之廁所便斗積存殘水，孳生子子(請清掃人員務必每星期一、四，固定沖水)
	二、不常使用之廁所內之淌水桶及 S 型彎形下水管積存殘水，孳生子子(請清掃人員務必每星期一、四，固定沖水)
	三、洗手台及飲水機周邊積水，孳生子子
	四、淌水桶，孳生子子
戶外	一、中庭廣場樹木樹洞積水，孳生子子
	二、外部樓梯不鏽鋼圓管鐵柱欄杆破損，孳生子子
	三、樓梯及臨牆面之窗框內部積存殘水，孳生子子
	四、屋頂冷卻水塔柱腳凹洞積水，孳生子子
	五、建築物屋頂溝渠排水溝堵塞積水，孳生子子
	六、建築物屋頂遭棄置廢棄物堆積造成積水，孳生子子
	七、建築物屋簷、屋凸排水槽積水，孳生子子
	八、水錶箱涵積水，孳生子子
	九、樹木支撐竹竿破裂、竹竿頂端凹口積水，孳生子子
	十、廠商修繕洗臉台、馬桶任意棄置校區角落積水，孳生子子
	十一、盆栽瓷瓶碎片任意棄置校區角落積水，孳生子子
	十二、樹叢、矮籬樹、圍籬樹下廢棄物：罐頭、鋁箔包、塑膠袋、寶特瓶積水，孳生子子
	十三、水塔廣場區餵食寵物水皿積水，孳生子子
	十四、冷卻水塔、積水，孳生子子
	十五、電機房內積水，孳生子子
	十六、溝渠堵塞積水積水，孳生子子
	十七、電梯下門框內沿凹槽積水，孳生子子

說明：

- 一、發現積水立即清掃除。
- 二、滲漏水儘速填寫申請單，聯繫營繕組修繕。
- 三、室內陰井每三週定期投放殺子子藥劑(「剋子子」、「蚊戰」)等，請逕洽總務處事務組領取，使用方法及注意事項，相關簡介如下附件。

剋孑孓



規格介紹:

品 名：好住家剋孑孓(粒劑)

成 分：百利普芬
Pyriproxyfen...0.5% w/w

性 能：防治孑孓

內容量：1 kg

許可證：環署衛製字第 2096 號

◆適用範圍及使用方法：

本劑適用於居家室外環境。

◆中毒症狀、急救及解毒方法：

1. 中毒症狀：活動力降低、大便變軟、有痢疾現象。
2. 解毒辦法：如有不慎觸及皮膚或眼睛，應用大量清水沖洗，如仍感不適或有上述中毒情形時，請持本品標示送醫診治。有關醫療諮詢可洽台北榮民總醫院毒物藥物諮詢中心 TEL：(02)28717121

◆使用及儲藏時應注意事項：

使用時應注意事項：

1. 操作時請穿戴手套、口罩。
2. 不可靠近食物、飼料施藥。
3. 施藥時不可吸菸飲食，施藥後，請用肥皂及清水洗手。

儲藏時應注意事項：

1. 請存放陰涼乾燥安全通風的地方。
2. 請放置於孩童或寵物無法取得之處。

◆警示圖案或警語：

本劑對水生生物具毒性，請勿汙染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。

蚊戰



蚊戰砂粒劑

許可證字號 環署衛製字第 0966 號

有效成分 亞培松 (Temephos) --- 1.0 % w/w

商品規格 1000G(砂粒劑)

防治對象 防治孑孓

產地 臺灣

「蚊戰<環保署核定標示說明內容>」

標示項目	標示內容
一、環境用藥字樣	一般環境衛生用藥
二、警示圖案或警語	本劑對水生生物具毒性，請勿污染或使用於魚池、水源、池塘、湖泊、河流等水域。
三、許可證字號	環署衛製字第 0966 號
四、品名	蚊戰 (Antimos)
五、有效成分及含量	亞培松 (Temephos) --- 1.0 % w/w
六、性能	防治孑孓
七、劑型及內容量	公克、公斤(砂粒劑)
八、適用範圍 及使用 方法	蚊子易滋生的積水處，如:污水池、溝渠、下水道、沼澤低窪地...等。 使用地區使用量

	<table><tr><td>滯留水、淺塘、池塘、貯木材池、貯水池、林場、潮水、沼澤、溼地</td><td>每公頃使用 3-6 公斤</td></tr><tr><td>家庭四周環境、水溝、積水處、地下室</td><td>每一平方米 10 公分深之水域使用 5 公克</td></tr><tr><td>高污染水（污水溝、污水地、高有機質水）</td><td>每一平方米 10 公分深之水域使用 10 公克</td></tr><tr><td>花盆、花瓶、廢容器、廢輪胎等</td><td>每 1 公升積水量使用 0.1 克</td></tr></table>	滯留水、淺塘、池塘、貯木材池、貯水池、林場、潮水、沼澤、溼地	每公頃使用 3-6 公斤	家庭四周環境、水溝、積水處、地下室	每一平方米 10 公分深之水域使用 5 公克	高污染水（污水溝、污水地、高有機質水）	每一平方米 10 公分深之水域使用 10 公克	花盆、花瓶、廢容器、廢輪胎等	每 1 公升積水量使用 0.1 克
滯留水、淺塘、池塘、貯木材池、貯水池、林場、潮水、沼澤、溼地	每公頃使用 3-6 公斤								
家庭四周環境、水溝、積水處、地下室	每一平方米 10 公分深之水域使用 5 公克								
高污染水（污水溝、污水地、高有機質水）	每一平方米 10 公分深之水域使用 10 公克								
花盆、花瓶、廢容器、廢輪胎等	每 1 公升積水量使用 0.1 克								
九、使用及儲藏時應注意事項	1. 使用時，避免接觸人體、動物或其他動植物栽培或飼養場所。 2. 工作時不可飲食、抽菸。 3. 施藥後請以肥皂及清水沖洗身體污染部位。 4. 請放置於孩童及寵物接觸不到之陰涼乾燥處，避免陽光直接照射。 5. 請勿污染水源、食品及其盛裝或食物加工等器材容器，且勿與食品、飼料擺置同處。 6. 本品存放時，應遠離火源或易燃處所。 7. 請依照標示內容操作使用。								
十、中毒症狀 急救及解毒方法	頭暈、目眩、胸悶、嘔吐等症狀。 解毒劑為阿托品。若不慎誤食，應立即催吐，並持本品標示儘速送醫急救、灌腸洗胃。								
十一、廢容器回收 清理方式	回收清理方式：使用完畢後交付回收點或清潔隊回收。 免費回收專線：0800-085-717 包裝材質：塑膠袋、鋁箔袋 回收標誌： 								
十二、廠商名稱、地址及電話號碼	● 薇爾登股份有限公司 ● 桃園市觀音區樹林里經建四路 42 號 ● (03) 4839606								
十三、製造日期及批號	(註明製造年、月、日及批號)								
十四、產品有效期限	五年								

1060711